

 **DONGFENG**



DONGFENG U-TOUR
Műszaki Adatlap

Motor és méretek

Motor	Mitsubishi 4A95TD, Turbo benzin EURO6E, DVVT+GDI
Lökettérfogat ccm	1 481 (4 henger)
Sebességváltó	Magna DCT 7 fokozat
Max. teljesítmény (kW)	130
Maximális forgatónyomaték (N.m.)	260
Üzemanyagtartály térfogata (L)	55
Hosszúság (mm)	4850
Szélesség (mm)	1900
Magasság (mm)	1715
Nyomtáv (mm)	2900
Készletléti tömeg (kg)	1665
Össztömeg (kg)	2025
Maximális sebesség	180 km/h
Kombinált fogyasztás WLTP	7,3 l/100km
CO2 kibocsátás (g/km)	164

Meghajtás és alváz

Meghajtás	Elülső motorelhelyezés, elülső meghajtás
Elülső felfüggesztés	MacPhersonfüggetlen felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés	Multi-link
Fékek	Tárcsafékek
Vezérlés	Elektromos kormányrásegítő (EPS)

Külső

Gumiabroncsok	215/55R18 101H T125/80 R17
Felnik	Könnyűfém felnik (acélfelni a pótabroncshoz)
Ütköző	A karosszéria színével egyező
Elülső fényszórók	Elektromosan állítható magasság, LED
Hazakísérő fény	•
Elülső ködlámpák	-
Hátsó ködlámpák	1
Nappali világítás	•
Oldalsó irányjelző	LED, A visszapillantó tükrön
Elülső ablaktörlő	AERO típusú
Hátsó ablaktörlő	•
Külső visszapillantó tükrök	Elektromosan állítható, karosszéria színű, integrált irányjelzőkkel, fűthető, memóriával
Tetőablak	•
Külső ajtókilincs	A karosszéria színével egyező

Elektromos ablakvezérlés elől/hátul	•
Harmadik féklámpa	•
Légterelő	•
Zajelnyelő szigetelő alátét	•
A kipufogó zaj elnyelő	•
Üzemanyagtartály nyitása	Kívülről

Belső tér

A belső tér színe	Vajfehér, szürke, barna
Napellenző	•
Belső visszapillantó tükrök	Fekete, fényvisszaverődés-gátló funkció
Multimédiás rendszer	10,25" kijelző, Bluetooth, rádió, USB port, tolató kamera kijelzője
Hangszórók	6 db
12 V-os elektromos csatlakozó	2 db
Hamutartó	-
Multifunkciós kormány	•
A kormány magasságának állítása	•
Kézifék	EPB (Elektronikus parkolófék)
Könyöktámasz és pohártartó	•
Olvasólámpák	Elülső, középső, csomagtartó
Elülső ajtók megvilágítása	•
Hátsó ajtók megvilágítása	•
Üdvözlő megvilágítás	•
Kürt	1 db
Légkondicionálás	Automata vezérlés
Tetőkárpit	Vajfehér
Biztonsági fogantyú	3
Könyöktámasz	Elöl és hátul
Belső fogantyú	Zárral, fogantyúval, megvilágított nyomógomb
Ülőhelyek száma	7 (2+2+3)
Ülések az első sorban	Fűtés-szellőztetés, a járművezető ülésnek 10 irányú elektromos állítás, az utas ülésének 4 irányú elektromos állítás
Ülések a második sorban	Fűtés-szellőztetés, 4 irányú elektromos állítás fejtámasz magassága állítható, könyöktámasz
Ülések a harmadik sorban	Fejtámasz magassága állítható, 60-40% dönthető a csomagtartóval egyszintben
Szőnyeg	filc szőnyeg, fekete
Pamut zajszigetelő a szőnyeg felől	•
Az elülső fal hőszigetelése	•
A padló dekorációja	Szürke
Tároló	•
Csomagtartó mérete	234/1086 liter
Ablakok	Zöld tónusú ablakok + sötétített a „B” oszloptól
Ablakvezérlés	Valamennyi ablak elektromos vezérlés

Biztonság és intelligensfunkciók

Légzsák	Első , utas, oldalsó és függőnylégzsák
Gyerekzár	•
ISOFIX kompatibilitás a gyereküléshez	•
Tolatóradar	•
Parkolókamera	•
Központi zár	•
Indítókulcs	2 darab intelligens indítókulcs
Hátsó ablak Fűtés	•
Elektromos csomagtér ajtó	•
PEPS rendszer (passzív nyitás, passzív start, egy gombos indítás)	•
360 °parkolókamera	•
Immobilizer	•
USB csatlakozó	6 db
TPMS (abroncsnyomás-ellenőrző rendszer)	•
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS/ EBD)	•
Fékassisztens (EBA/BAS/BA/EVA stb.)	•
Elektronikus kézifék (beleértve a hegymeneti fékrásegítést) EPB	•
Tempomat	•
Kipörgésgátlórendszer (ASR/TCS/TRC/ATC, stb.)	•
Elektronikus stabilitás-ellenőrzés (ESP/ESC)	•
FCW Előremenő ütközésre figyelmeztetés	•
BSD holttér-érzékelő	•
DOW ajtónyitási értesítések	•
LCA sávváltás asszisztens	•
LDW sávelhagyás figyelmeztetés	•
Motor start-stop funkciója	•
Járműadatok rögzítése	•
Mobiltelefonok összekapcsolása	•

- Alapfelszereltség
- Kiegészítő felszerelés
- Nem lehet választani

A megadott adatok csak tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot, hogy ezeket értesítés nélkül megváltoztassa.